


EB-4770W



KARTA PRODUKTU



Projektor instalacyjny emitujący światło o jasności 5000 lumenów z ekranem o rozdzielczości WXGA, który wyświetla jasne i wyraźne obrazy

Jasne obrazy o żywych, realistycznych kolorach gwarantują, że Twoje ważne prezentacje będą wyglądać fantastycznie. Projektor WXGA z technologią 3LCD firmy Epson oraz jednakowo wysokim natężeniem światła białego i barwnego wyświetla jasne obrazy o doskonałych kolorach w wysokiej rozdzielczości, bez względu na warunki oświetleniowe.

Wysoka jakość obrazów

Projektor EB-4770W gwarantuje najlepszą projekcję ważnych prezentacji. Dzięki technologii 3LCD firmy Epson można mieć pewność, że detale wyświetlanych obrazów będą wyraziste, a kolory doskonale odwzorowane. Wysoka jasność i równie wysokie natężenie światła białego i barwnego sprawia, że obrazy będą nadal wyglądać fantastycznie nawet w jasnych pomieszczeniach.

Wszechstronne opcje połączenia

Ożyw prezentacje dzięki treściom w wysokiej rozdzielczości, które można wyświetlać z różnych urządzeń podłączonych za pomocą wejść HDMI i portu wyświetlacza. Dzięki funkcji dzielenia ekranu zawartość tych urządzeń można także wyświetlać jednocześnie z obrazem z innego źródła, np. z odrębnego laptopa czy wizualizera USB firmy Epson.

Łatwa konfiguracja i obsługa

Różnorodne, przyjazne dla użytkownika funkcje ułatwiają konfigurację projektora, dzięki czemu szybko będzie gotowy do pracy. Dzięki szerokiemu współczynnikowi powiększenia x1,8, korekcji geometrii obrazu oraz korekcji punktu i korekcji łuku projektor z łatwością można ustawić w różnych pozycjach bez obaw, że obraz będzie rozmyty lub zniekształcony. Opracowaliśmy rozwiązania, dzięki którym projekcje będą możliwie najjaśniejsze i najbardziej wyraźne. Zarówno lampę, jak i filtr można łatwo wymienić, co sprawia, że przeprowadzenie konserwacji jest szybkie i proste

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka jasność**
Natężenie światła białego i barwnego 5000 lumenów
- **Wysoka rozdzielczość**
Rozdzielczość WXGA
- **Najwyższa jakość obrazów**
Technologia 3LCD
- **Bogata, głęboka czerń**
Współczynnik kontrastu 5000:1
- **Dzielenie ekranu**
Podłączenie do dwóch różnych źródeł



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,59 cal z MLA (D8)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.000 lumen-3.000 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	5.000 lumen - 3.000 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu	5.000 : 1
Lampa	280 W, 4.000 h Żywotność, 5.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
High Definition	HD ready
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Przetwarzanie wideo	10 Bit

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	1,4 m - 8,4 m (300 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	2,5 m - 15 m (300 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,65 - 2,55
Odległość ogniskowa	21,28 mm - 37,94 mm
Fokus	Ręcznie
Obiektyw	Optyczny

ZŁĄCZA

Przylączca	RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jak HDMI), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście BNC, Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (4x), Wejście audio typu cinch
------------	--

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem
Funkcje	Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Quick Corner, Sześciosiowa kontrola barw, Funkcja podziału ekranu
Tryby kolorów	Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	388 W, 298 W (tryb ekonomiczny), 0,39 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	472 x 354 x 159 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	6,6 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 38 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection
Głośniki	10 W

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Optional warranty extension available
-----------	--

EB-4770W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Pokrywa kabli
- Kabel komputerowy
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-4770W

- Lamp - ELPLP77
V13H010L77
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H748040
Kod kreskowy	8715946549750
Wymiary opakowania pojedynczego	762 x 432 x 324 mm
Waga pudełka	12,9 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	16 szt.



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON[®]