

EB-W31



Przenośny projektor o wysokiej jakości dla domu i biura obsługujący technologię 3LCD rozdzielczość WXGA oraz przydatne, łatwe w obsłudze funkcje

Z tego uniwersalnego projektora może korzystać cała rodzina. Chcesz obejrzeć film lub zdjęcia na dużym ekranie albo zorganizować wyraźną, czytelną prezentację? Stylowy projektor EB-W31 bez problemu spełni wszystkie te potrzeby w domu i biurze. Można go łatwo przenosić i łatwo ustawiać; włączenie odtwarzania dowolnych materiałów w doskonałej jakości trwa dosłownie chwilę.

Gwarantowane 15 lat rozrywki

Dzięki długiej żywotności lampy i filtrów, nawet przy codziennym oglądaniu filmów, projektor wystarczy na 15 lat¹.

Wysoka jakość, jasny obraz

Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje jednakowe natężenie światła białego i barwnego, jasny i żywy obraz oraz nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory innych firm². Dzięki współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 na wyświetlanych obrazach widoczne są najmniejsze detale w doskonale głębokiej czerni z wyraźnie zróżnicowanymi cieniami.

Wielki obraz

Projektor EB-W31 ma wejścia HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu i dźwięku o doskonałej jakości z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali. Po zainstalowaniu aplikacji Epson iProjection można nawet wyświetlać zdjęcia i dokumenty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu³.

W zestawie są wszystkie elementy konieczne do błyskawicznej instalacji

Etui pozwala na wygodne przenoszenie urządzenia. Dzięki funkcjom pionowej i poziomej korekcji obrazu projektor można umieścić w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość obrazu.

Funkcje ekologiczne

Różnicując zużycie energii w zależności od rodzaju wyświetlanych materiałów, model EB-W31 pomaga ograniczyć pobór mocy, natomiast tryb eco sprzyja ogólnej oszczędności zużycia prądu i wydłużeniu czasu eksploatacji lampy.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka jakość, jasny obraz**
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Współczynnik kontrastu 15 000:1**
Głęboka, intensywne czerni i mocne cieniowanie
- **Magia dużego ekranu w Twoim domu**
Rozmiar ekranu od 300 cali
- **15 lat oglądania¹**
Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
- **Wygodne funkcje obsługi**
Złącza HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,59 cal z MLA (D9)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.200 lumen - 2.240 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.200 lumen - 2.240 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu	15.000 : 1
Korekcja obrazu	Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów
High Definition	HD ready
Współczynnik proporcji obrazu	16:10

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Rozmiar projekcji	33 cale - 320 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,68 m - 2,02 m (60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,58 - 1,72
Odległość ogniskowa	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście S-Video, MHL, Wejście audio typu cinch
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu beprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo beprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
3D	Nie
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z beprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	277 W, 207 W (tryb ekonomiczny), 0,26 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	297 x 234 x 77 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,4 kg
Poziom hałas	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Głośniki	2 W
Colour	White

INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

EB-W31

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Torba transportowa
- Kabel VGA
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Kabel USB
- Zestaw instrukcji obsługi
- Dokumenty gwarancyjne

OPCJONALNE AKCESORIA

- ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

EB-W31

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H730040
Kod kreskowy	8715946552231
Wymiary opakowania pojedynczego	350 x 360 x 160 mm
Waga pudełka	3,94 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	78 szt. (6 x 13)



3LCD



MHL™

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. – Obliczenia na podstawie wyświetlania filmów o długości 105 minut i pracy projektoru w trybie ekonomicznym. Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
2. – W porównaniu z najlepszymi używanymi w celach biznesowych i edukacyjnych jednoprocessorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z IDMS 15.4. Jasność kolorów może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
3. – Wymaga opcjonalnego adaptera Wi-Fi — ELPAP10.

EPSON®