

Epson EB-1960



KARTA PRODUKTU



Przystępny cenowo, kompaktowy i jasny projektor wyposażony w liczne przydatne funkcje

Idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych projektor EB-1960 oferuje wysoką jakość obrazu i różnorodne funkcje w wyjątkowo przystępnej cenie.

Wygodna obsługa

Projektor Epson EB-1960 to kompaktowe i przenośne urządzenie, które łączy w sobie wysoką jakość obrazu oraz przydatne funkcje i jest przystępne cenowo. Nadaje się idealnie do zastosowań firmowych i edukacyjnych, ponieważ można zainstalować go w salach spotkań, jak i postawić na biurku w dowolnym pomieszczeniu.

Wysoka jakość obrazu

Dzięki zastosowaniu technologii 3LCD firmy Epson gwarantującej wysoką jakość obrazu, projektor EB-1960 zapewnia żywe i naturalne kolory oraz taką samą, wysoką moc światła białego i barwnego, nawet w świetle dziennym.

Łączność

Projektor EB-1960 wyposażono w gniazdo DisplayPort, pozwalające na łatwe wyświetlanie treści audio i wideo w wysokiej rozdzielczości.

Wydajność pracy

Zwiększ wydajność pracy dzięki licznym funkcjom projektora EB-1960, na przykład funkcji Quick Corner.

KLUCZOWE CECHY

- **Bardzo duża jasność**
Natężenie światła białego i barwnego: 5000 lumenów
- **Wygoda**
Możliwość instalacji lub użytku przenośnego
- **Zegar / Harmonogram**
Programowanie projekcji z wyprzedzeniem
- **PC free/Pokaz slajdów**
Odczyt plików PDF bezpośrednio z pamięci USB
-



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,63 cal z MLA (D8)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.000 lumen - 3.470 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	5.000 lumen - 3.470 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu	3.000 : 1
Lampa	245 W, 2.500 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
Przetwarzanie wideo	10 Bit

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,8 m - 8,4 m (60 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	1,4 m - 13,9 m (60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,51 - 1,99
Odległość ogniskowa	18.000 mm - 29.000 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	8,6 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączy	Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A, RS-232C, Wejście HDMI, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jak HDMI), 10 Base-T

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczny wybór wejścia, Automatyczna korekta trapezu, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Zamrażanie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Przeglądarka JPEG, Zarządzanie siecią, Bez komputera, Quick Corner, Pokaz slajdów, Funkcja podziału ekranu
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, Biała tablica, DICOM SIM

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	337 W, 250 W (tryb ekonomiczny), 0,44 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	377 x 271 x 108 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,8 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
Głośniki	10 W

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

Epson **EB-1960**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel VGA
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Oprogramowanie (CD)
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi (CD)

OPCJONALNE AKCESORIA

Epson **EB-1960**

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Lamp - ELPLP75
V13H010L75
- Soft Carry Case - ELPKS65
V12H001K65
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H473040
Kod kreskowy	8715946512495
Wymiary opakowania pojedynczego	762 x 432 x 324 mm
Waga pudełka	12,9 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	40 szt.



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®