


EB-L610W

KARTA PRODUKTU



Podstawowy projektor laserowy generujący obraz o jasności 6000 lumenów w rozdzielczości WXGA to idealny wybór dla osób szukających następcy starych urządzeń lampowych.

Model EB-L610W to podstawowy projektor laserowy, który idealnie sprawdzi się jako następca modeli lampowych wykorzystywanych w salach konferencyjnych i instytucjach edukacyjnych. Oferuje niebywałą jasność wynoszącą 6000 lumenów, rozdzielczość WXGA i całą gamę przydatnych funkcji, takich jak złącze HDMI oraz przesunięcie obiektywu.

Niedrogie rozwiązanie laserowe

Model EB-L610W jest dostępny w przystępnej cenie i charakteryzuje się niesamowitą jasnością wynoszącą 6000 lumenów oraz rozdzielczością WXGA HD-ready. To pozwala korzystać z niezawodnego urządzenia laserowego klasy premium bez konieczności przełączania. Niezwykle ostry obraz oraz wysokie natężenie światła białego i barwnego sprawiają, że prezentacje wyglądają olśniewająco nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Trwałość i niezawodność

Model EB-L610W wykorzystuje sprawdzoną technologię laserową firmy Epson, która praktycznie eliminuje konieczność konserwacji. Projektor jest objęty gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin.

Prosta i elastyczna instalacja

Przesunięcie obiektywu oraz mniejsza i lżejsza obudowa w porównaniu z urządzeniami oferującymi zbliżoną jasność¹ czynią z tego modelu EB-L610W naturalnego następcę tradycyjnych projektorów. Dzięki technologii laserowej można go zamontować właściwie pod dowolnym kątem, więc sprawdzi się w każdych warunkach.

Nowy stylowy wygląd

Nowoczesna obudowa gwarantuje, że model EB-L610W sprawdzi się w każdym, nawet najbardziej wyszukany wnętrzu. Oprócz tego urządzenie jest wyposażone w tylną pokrywę, która zasłania kable i złącza, jeszcze bardziej poprawiając jego estetykę.

KLUCZOWE CECHY

- **Jasność 6000 lumenów**
Wyraziste obrazy i jasne kolory, nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach
- **Rozdzielczość WXGA**
Ostry i doskonale czytelny obraz HD-ready
- **Prosta i elastyczna instalacja**
Przesunięcie obiektywu oraz mniejsza i lżejsza obudowa gwarantują łatwą instalację
- **Brak konieczności konserwacji**
Trwała technologia firmy Epson oraz gwarancja na 5 lat lub 12 000 godzin pracy
- **Elastyczne opcje podłączenia**
Prosta integracja dzięki złączu HDBaseT, dwóm portom HDMI oraz portom USB i sieci LAN



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,67 cal z D10

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	6.000 lumen - 4.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	6.000 lumen - 4.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu	2.500.000 : 1
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów
High Definition	HD ready

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Rozmiar projekcji	50 cale - 500 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	1,4 m - 14,8 m
Odległość projekcyjna, system Tele	2,4 m - 23,8 m
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,44 m - 23,84 m
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5 - 1,7
Odległość ogniskowa	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Ręcznie

ZŁĄCZA

Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Aplikacja iProjection, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów	Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	353 W, 265 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	440 x 304 x 120 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,5 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 38 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)
Załączone oprogramowanie	Epson Projector Management Software
Głośniki	10 W
Kolor	Biały

EB-L610W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pokrywa kabli
- Kabel VGA
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)
- Skrócona instrukcja uruchomienia

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-L610W

- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H904040
Kod kreskowy	8715946661605
Kraj pochodzenia	Chiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

1. Dane z listopada 2017 r.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON[®]