

EB-U50



KARTA PRODUKTU



Ten projektor cechuje się niezwracającym uwagi wyglądem oraz prostym montażem i obsługą. Idealnie nadaje się do sklepów, galerii i muzeów.

Wszechstronny, ekonomiczny i oszczędzający przestrzeń projektor do reklam o jasności wynoszącej 3700 lumenów i rozdzielczości WUXGA. Dzięki białej, eleganckiej, czystej i pozbawionej krawędzi obudowie urządzenie doskonale się wtapia w większość miejsc bez odwracania uwagi widzów od prezentowanej treści. Wszechstronność i niezawodność dają użytkownikom wiele możliwości montażu urządzenia i zapewniają komfort.

Przystępność

To najbardziej korzystne cenowo urządzenie w ofercie projektorów do reklam firmy Epson. Jest to model lampowy (nie laserowy) i charakteryzuje się niskim całkowitym kosztem eksploatacji (TCO). Czas eksploatacji lamp i filtrów jest dłuższy niż w przypadku innych projektorów lampowych. Wynosi on 10 000 h w trybie standardowym i 17 000 h w trybie ekonomicznym. Cykl konserwacji filtra wynosi 10 000 h.¹

Jakość obrazu

Technologia 3LCD zapewnia wyświetlanie jasnych obrazów o żywych kolorach.

Łatwy montaż i proste użytkowanie

Niski całkowity koszt eksploatacji dotyczy wszystkich kwestii związanych z projektorem EB-U50 — zaczynając od prostoty i elastyczności montażu. Można go w prosty sposób zamocować i podłączyć do listwy oświetleniowej, na suficie lub ustawić na podłodze.² Projektor EB-U50 obraca się też o 360 stopni w poziomie i o 30 w pionie.

Dyskretny wygląd

EB-U50 pasuje do różnych przestrzeni, jego elegancka, czysta, biała i pozbawiona krawędzi obudowa świetnie się wtapia w większość miejsc.

Elastyczność

Oprogramowanie Epson Projector Content Manager umożliwia szybką i prostą konfigurację bez specjalistycznej instalacji. Do odtwarzania nie jest wymagany komputer (z wbudowanym Wi-Fi), odtwarzanie następuje z wykorzystaniem dysku USB, ścieżki można zmieniać za pomocą pilota. Wiele funkcji wyświetlania w EB-U50 pozwala na łączenie krawędzi, wyświetlanie skalowanych obrazów, dostosowywanie wielu wyświetlanych obrazów i synchronizację odtwarzania.

KLUCZOWE CECHY

- **Niski całkowity koszt eksploatacji**
Imponujący czas eksploatacji lampy i filtra
- **Wygląd nie rzuca się w oczy**
Dyskretny wygląd pasuje to większości miejsc
- **Elastyczność**
Wiele możliwych opcji montażu
- **Wysoka jakość obrazów**
Jasne obrazy o żywych kolorach dzięki technologii 3LCD
- **Łatwa obsługa**
Prosty montaż i łatwe użytkowanie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.700 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.700 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Native Contrast	420 : 1
Lampa	UHE, 200 W, 10.000 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5 - 1,71
Odległość ogniskowa	20,42 mm - 24,5 mm
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,9 m - 9 m (30 cal ekran
Odległość projekcyjna, system Tele	1,1 m - 11 m (30 cal ekran

ZŁĄCZA

Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	285 W, 218 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu (domyślne ustawienie)	364 x 87 x 248 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,1 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Głośniki	5 W
Kolor	Biały

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
----------------	---

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu lub 10.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

EB-U50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Instrukcja obsługi (CD)

OPCJONALNE AKCESORIA

- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010
- Lighting Track Mount - ELPMB61
V12H964040

EB-U50

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H952040
Kod kreskowy	8715946670775
Kraj pochodzenia	Chiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserka 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2020-09-09

1. Szacowany czas eksploatacji lampy w trybie standardowym wynosi 10 000 h. Szacowany czas eksploatacji lampy w trybie ekonomicznym wynosi 17 000 h. Faktyczny czas eksploatacji lampy jest zależny od wybranego trybu, warunków środowiskowych i użytkowania. Z czasem jasność lampy ulega obniżeniu. Obowiązuje 90-dniowa ograniczona gwarancja na lampę.
2. Szacowany czas eksploatacji filtra powietrza przy używaniu projektora w trybie standardowym i w zwykłych warunkach wynosi 10 000 h. Faktyczny czas eksploatacji jest zależny od trybu pracy i środowiska użytkowania.
- 3.
4. Podstawa podłogowa i listwa oświetleniowa są dostępne jako opcje do kupienia osobno.

EPSON®