

Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System



Intuicyjny i ekonomiczny bezprzewodowy system prezentacji, który usprawnia współpracę dzięki możliwości wyświetlania treści z maksymalnie 4 urządzeń na dużym ekranie.

Potrzeba szybkiej współpracy bezprzewodowej – zarówno w miejscach narad, jak i w elastycznych salach konferencyjnych – stała się częścią codziennego życia zawodowego. Teraz, dzięki bezprzewodowemu systemowi prezentacji ELPWP10 firmy Epson, użytkownicy mogą po prostu podłączyć swoje urządzenia, aby zacząć udostępniać treści bezprzewodowo za pomocą wybranych projektorów laserowych firmy Epson.

System ELPWP10 sprawia, że bezprzewodowe udostępnianie treści z dowolnego urządzenia na wybrane projektory laserowe firmy Epson jest wyjątkowo proste – wystarczą trzy proste kroki: podłącz, kliknij i udostępnij. To intuicyjne rozwiązanie pomaga usprawnić komunikację, zwiększyć produktywność i zaoszczędzić czas dzięki organizowaniu spotkań i sesji wzbogaconych o zaawansowane funkcje. System prezentacji ELPWP10 ułatwia udostępnianie treści i nadaje im większego znaczenia, umożliwiając uruchamianie i udostępnianie treści z dowolnego programu na laptopie, niezależnie od tego, czy jest to arkusz kalkulacyjny programu Excel, prezentacja, wiadomość e-mail, obraz czy film. To proste: podłącz nadajnik bezprzewodowy do laptopa i kliknij wbudowaną aplikację, aby rozpocząć przesyłanie treści na projektor. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą również łączyć się za pomocą protokołu Miracast lub bezpłatnej aplikacji iProjection firmy Epson.

Możliwość równoczesnego wyświetlania treści z nawet 4 urządzeń ułatwia współpracę dzięki udostępnianiu treści z wielu urządzeń na jednym ekranie.

Nadajnik natychmiastowo nawiązuje połączenie z odbiornikiem, który integruje się z projektorem firmy Epson bez konieczności stosowania odbiornika ściennego lub biurkowego. Ta elastyczność umożliwia znacznie łatwiejsze wyświetlanie efektywnych i przyjaznych dla odbiorców prezentacji na dużym ekranie niż kiedykolwiek wcześniej. Twoje treści są chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą szyfrowania AES.

Ze względu na brak przycisków fizycznych nadajnik można zdezynfekować po użyciu, aby zadbać o higienę.

KLUCZOWE CECHY

- **Szybsza współpraca**
Bezprzewodowy system prezentacji maksymalnie ułatwiający obsługę
- **Udostępnianie zawartości czterech ekranów**
Wyświetlanie treści z nawet czterech urządzeń jednocześnie
- **Zawsze włączone zabezpieczenia**
Szyfrowanie AES pozwala uniknąć nieautoryzowanego dostępu do danych
- **Zgodność z popularnymi systemami operacyjnymi**
Zgodność z systemami Windows, Android, iOS i Chrome
- **Łatwa integracja**
Łączność z wybranymi projektorami firmy Epson

SPECYFIKACJE PRODUKTU

RECEIVER

| | |
|--|--|
| Wejścia | Miracast (w zależności od urządzenia wyświetlającego), iProjection |
| Zgodność z wizualizarami Epson | Tak |
| Szybkość w klatkach na sekundę | maks. 18 kl./s |
| Liczba wyświetlanych jednocześnie źródeł obrazu | od 1 do 4 |
| Maks. liczba jednocześnie połączonych źródeł obrazu (w tym nadajników) | 6 |
| Liczba nadajników w zestawie | 2 |
| Udostępnianie ekranu (Miracast R2) | W zależności od urządzenia wyświetlającego |
| Udostępnianie ekranu (Apple AirPlay) | Nie |
| Udostępnianie ekranu (Google Cast) | Nie |
| Automatyczne włączanie urządzenia wyświetlającego | Tak (CEC) |
| Wyjście wideo | HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p) |
| Uchwyt na nadajniki w zestawie | Tak (pojemność: 6) |
| Gwarancja (tylko odbiornik) | 3 lata |

TRANSMITTERS

| | |
|---|--|
| Maks. obsługiwana rozdzielczość | WUXGA (1920x1200) |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 8.1 lub nowszy, System macOS 10.13–11.0 |
| Porty urządzenia wyjściowego | USB-A, USB-C |
| Aplikacja nadajnika — źródło | Aplikacja wbudowana w nadajnik |
| Rodzaj połączenia (nadajnik) | Wi-Fi peer-to-peer |
| Maksymalny zasięg | 10 m |
| Protokoły transmisji bezprzewodowej | WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Możliwość wyboru kanału Wi-Fi przez użytkownika | Tak |
| Opcje przepustowości nadajnika do wyboru | Wysoka jakość (25 Mb/s), Standardowa jakość (15 Mb/s), Niska jakość (7 Mb/s) |
| Metody parowania | Via PC using Configuration Tool or connecting transmitter to reciever |
| Łatwość dezynfekcji | Tak |
| Aplikacja Epson do bezprzewodowej prezentacji (Windows i Mac) | Wbudowana w nadajniki |
| Gwarancja (nadajniki) | 3 lata |

BEZPIECZEŃSTWO

| | |
|--|--|
| Uwierzytelnianie infrastruktura | Proste połączenie: WPA2-Personal WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise |
| Szyfrowanie podczas transmisji | RSA AES 128-bitowe, nowy klucz publiczny co sesję |
| Aplikacja nadajnika – wymagania – instalacja | Brak (aplikacja uruchamiana jest bezpośrednio z nadajnika) |
| Aplikacja nadajnika – wymagania – uprawnienia administratora | Nie |
| Bezpieczeństwo nadajnika | Pamięć nadajnika jest dostępna tylko do odczytu |

IPROJECTION

| | |
|--|--|
| Rodzaj połączenia | Za pośrednictwem infrastruktury lub prostego połączenia (bezpośrednio przez Wi-Fi) |
| Systemy operacyjne urządzenia źródłowego (iProjection) | Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook |
| Zgodność z funkcją moderatora | Tak |

OPROGRAMOWANIE

| | |
|---|--|
| iProjection | Do pobrania z witryny Epson (Windows/Mac) lub odpowiedniego sklepu z aplikacjami (iOS, Android i Chromebook) |
| Aplikacja Epson do bezprzewodowej prezentacji (Windows i Mac) | Wbudowana w nadajniki |

OPCJE

| | |
|-------|----------------------------------|
| Opcje | ELPWT01 – nadajnik bezprzewodowy |
|-------|----------------------------------|

INNE

| | |
|-----------|--|
| Gwarancja | 36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu |
|-----------|--|

INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|-----|------------|
| SKU | V12HA41040 |
|-----|------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Kod kreskowy | 8715946695693 |
| Kraj pochodzenia | Indonezja |

Epson **ELPWP10 - Wireless
Presentation System**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Skrócona instrukcja uruchomienia
- User guide
- Informacje dotyczące zgodności z przepisami
- Dokumenty gwarancyjne
- Podstawa nadajnika bezprzewodowego
- Nadajnik bezprzewodowy (ELPWT01) x2

- Moduł bezprzewodowej sieci LAN (ELPAP11)

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2022-02-23

EPSON®